

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OLP-14172/2012-ERU

V Jihlavě dne 8. ledna 2013

Č. j.: 14172-3/2012-ERU

ROZHODNUTÍ

Energetický regulační úřad, jako věcně příslušný správní orgán se sídlem v Jihlavě, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, rozhodl na základě ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení ve věci schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24781452, takto:

Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 24781452, se schvaluje ve znění, které Energetický regulační úřad obdržel od této společnosti dne 21. prosince 2012, přičemž schválené znění Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o. tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Přijetím žádosti společnosti TAMERO INVEST s.r.o. ze dne 19. října 2012, kterou Energetický regulační úřad obdržel dne 26. října 2012, bylo u Energetického regulačního úřadu zahájeno správní řízení ve věci schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., držitele licence na distribuci plynu (dále též jen „Řád“).

Energetický regulační úřad podle § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona mimo jiné schvaluje Řád provozovatele distribuční soustavy.

Provozovatel distribuční soustavy je podle § 59 odst. 8 písm. w) energetického zákona povinen zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční soustavy.

Obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství stanovuje

§ 4 vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu.

Po obdržení uvedeného návrhu Energetický regulační úřad postupoval podle § 97a odst. 6 energetického zákona, podle něhož Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky.

V termínu deseti pracovních dní Energetický regulační úřad neobdržel k uvedenému návrhu připomínky od žádného subjektu.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona může Energetický regulační úřad návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6.

Připomínky Energetického regulačního úřadu byly předány společnosti TAMERO INVEST s.r.o., která na základě daných připomínek částečně upravila navrhovaný Řád a zaslala jej na Energetický regulační úřad dopisem ze dne 19. prosince 2012, jenž Energetický regulační úřad obdržel dne 21. prosince 2012.

Z důvodu, že danými úpravami nedošlo k podstatné změně návrhu obchodních podmínek, nebylo nutné opakované zveřejnění návrhu. Podle ustanovení § 97a odst. 9 energetického zákona Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odstavce 7 schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak návrh řádu zamítne.


Energetický regulační úřad daný návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., posoudil tak, že předložené znění po provedených úpravách není v rozporu s právním předpisem a schválením návrhu Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu. Na základě výše zmíněných skutečností rozhodl Energetický regulační úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí a navržený Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o., schválil.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni Energetického regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu.

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.


Příloha: schválený Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti TAMERO INVEST s.r.o.



Mgr. Martina Oulehlová

oprávněná úřední osoba

odbor sporných a schvalovacích řízení



Rozdělovník: TAMERO INVEST s.r.o.

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy TAMERO INVEST s.r.o.

Adresa společnosti:

TAMERO Invest s.r.o.
O. Wichterleho 810
27801 Kralupy nad Vlt.
www.synthosgroup.com

Pohotovostní služba pro plyn:

telefon: 315713633 – vedoucí směny TAMERO INVEST s.r.o.

Doručovací adresa a kontakty pro agendu smluv o distribuci plynu:

TAMERO Invest s.r.o.
O. Wichterleho 810
27801 Kralupy nad Vlt.

tel.: 315714760

fax: 315713807

e-mail: Eduard.Frey@synthosgroup.com

OBSAH:

1.	ÚVOD	2
2.	ZÁKLADNÍ POJMY	2
3.	POSKYTOVANÉ SLUŽBY	3
4.	LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA	3
5.	SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU	3
6.	FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY DISTRIBUCE PLYNU	7
7.	PŘEDÁVANÉ INFORMACE	7
8.	PŘEKROČENÍ KAPACITY	8
9.	MĚŘENÍ.....	8
10.	STAVY NOUZE	11
11.	REKLAMACE	12
12.	MLČENLIVOST	12
13.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ	12

Přílohy:

Příloha č. 1	Popis lokální distribuční soustavy a technická specifikace vstupních bodů
Příloha č. 2	Žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu a rezervaci distribuční kapacity
Příloha č. 3	Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu
Příloha č. 4	Žádost o zamezení odběru plynu konečnému zákazníkovi
Příloha č. 5	Žádost o připojení k distribuční soustavě
Příloha č. 6	Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě
Příloha č. 7	Kvalita plynu
Příloha č. 8	Podmínky finanční způsobilosti

1. ÚVOD

Provozovatel lokální distribuční soustavy zpracovává a předkládá Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „ERÚ“) ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajišťuje jeho zveřejnění.

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy TAMERO INVEST s.r.o. (dále jen „Řád“) specifikuje v souladu s vyhláškou č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy a obchodně-technické podmínky, za kterých TAMERO INVEST s.r.o. (dále jen „PDS“) uskutečňuje prodej a distribuci plynu (na vymezeném území daném licenci, které zahrnuje Areál chemických výroby Kralupy nad Vltavou) na principu práva přístupu třetích stran k distribuční soustavě, a to při respektování obecně závazných právních předpisů v plynárenství, zejména zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „Energetický zákon“), vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009Sb. o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění (dále jen „Pravidla trhu s plynem“ nebo „PTP“), vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, v platném znění (dále jen „vyhláška o měření“), vyhlášky č.62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě.

Řád tvoří nedílnou součást smlouvy o distribuci a prodeji plynu.

2. ZÁKLADNÍ POJMY

Pokud není v Řádu nebo ve smlouvě o prodeji a distribuci plynu uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství. Pojem definovaný jenom v Řádu má stejný význam i ve smlouvě o prodeji a distribuci plynu a ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva o připojení“).

2.1 Pro účely Řádu se rozumí

- 2.1.1 PM - předávací místo - předávacím místem je místo předání plynu mezi dvěma účastníky trhu s plynem, kde nedochází ke konečné spotřebě plynu, umožňující měření množství a případně tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků;
- 2.1.2 měřicím zařízením - kompletní soubor nainstalovaných měřicích přístrojů a dalších zařízení určených k provádění stanovených měření ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o měření;
- 2.1.3 TPG - technická pravidla odvětví plynárenství, která po projednání s příslušnými orgány státní správy a organizacemi, zabývajícími se danou problematikou, jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav technického poznání a techniky podle ČSN EN 45020;
- 2.1.4 UTP - účastník trhu s plynem;
- 2.1.5 OM - odběrné místo;
- 2.1.6 OPZ - odběrné plynové zařízení;

- 2.1.7 uživatel - UTP, který má uzavřenou smlouvu o prodeji a distribuci plynu s PDS;
- 2.1.8 PPS - provozovatel přepravní soustavy;
- 2.1.9 PTP – pravidla trhu s plynem;
- 2.1.10 PDS - provozovatel distribuční soustavy ;
- 2.1.11 SOD – smlouva o distribuci plynu;
- 2.1.12 OTE – Operátor trhu.

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- 3.1 Standardní službou pro uživatele je distribuce plynu. Tato služba je poskytována na základě smlouvy o distribuci plynu sjednané mezi PDS a uživatelem.
- 3.2 Distribucí plynu se PDS zavazuje převzít plyn uživatele ve vstupním bodě distribuční soustavy, dopravit jej do odběrného místa a obstarat měření plynu dodaného do odběrného místa.

4. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA

- 4.1 Popis lokální distribuční soustavy a technická specifikace vstupních bodů jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Řádu.
- 4.2 Připojení k distribuční soustavě
Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto Řádu.
- 4.3 Kvalita distribuovaného plynu
Plyn vstupující do distribuční soustavy musí splňovat parametry kvality uvedené v příloze č. 7 tohoto Řádu.

V případě, že plyn, dodaný do distribuční soustavy za účelem jeho distribuce, nesplňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených v příloze č. 7 tohoto Řádu, je PDS oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo PDS na náhradu škody, která mu v souvislosti s distribucí takového plynu vznikne. PDS je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a uživatel je povinen poskytnout k tomu PDS nezbytnou součinnost.

5. SMLOUVA O DISTRIBUCI PLYNU

- 5.1 Smlouva o distribuci plynu
 - 5.1.1 Smlouva o distribuci plynu obsahuje mimo zákonných požadavků tyto údaje:
 - údaje uvedené v žádosti o rezervaci distribuční kapacity potvrzené PDS,
 - údaje potřebné pro vyúčtování regulovaných plateb a pro komunikaci s operátorem trhu.
- 5.2 Žádost o rezervaci distribuční kapacity a/nebo uzavření SOD

5.2.1 UTP může žádat o rezervaci distribuční kapacity a případně o uzavření SOD s PDS, za splnění následujících podmínek, v těchto případech:

- a) pokud je zákazníkem a má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné OM, a nebo
- b) pokud je zákazníkem a má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na pokud je výrobcem plynu a má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na PM příp. souhrn PM výroby plynu, nebo
- c) pokud je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity pro PM příp. souhrn PM výroby plynu a tento výrobce má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné PM, nebo
- d) pokud je obchodníkem s plynem a žádá o rezervaci distribuční kapacity pro OM zákazníka, se kterým má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a tento zákazník má s PDS uzavřenou smlouvu o připojení na předmětné OM, nebo
- e) pokud je provozovatelem jiné distribuční soustavy a má s PDS uzavřenou dohodu o vzájemném propojení (připojení) jeho distribuční soustavy s distribuční soustavou.

5.3 Uzavření Smlouvy o distribuci plynu

5.3.1 Smlouvu o distribuci plynu je možné projednat na základě Žádosti s kontaktní osobou uvedenou na první stránce tohoto Řádu, kdy bude také projednána také Žádost na rezervaci distribuční kapacity. Na základě tohoto jednání PDS vypracuje návrh smlouvy, kterou odešle do 5 pracovních dnů zákazníkovi. Žádosti je možné podat elektronicky na kontaktní email, písemně na uvedenou adresu, nebo osobně kontaktní osobě. Případné změny dodavatele zemního plynu jsou řešeny dodatky v lhůtě stanovené příslušnými předpisy.

5.3.2 V závislosti na charakteru a výši odběru plynu dohodnou strany ve smlouvě o distribuci plynu pro jednotlivé odběrné místo zejména:

- a) maximální denní distribuční kapacitu,
- b) maximální a minimální hodinový odběr,
- c) hodinový diagram maximálního denního odběru,
- d) předpokládanou výši dodávky za dobu trvání smlouvy; je-li smlouva sjednána na více let, uživatel uvede předpokládanou výši dodávky v jednotlivých letech;
- e) bezpečnostní a technologické minimum dodávky zemního plynu, jakož i dobu nutnou k jeho dosažení,
- f) typ měření.

5.3.3 Změny smlouvy o distribuci plynu v případě změny sjednaných odběrných míst zákazníků a změny velikosti distribuční kapacity v odběrném místě zákazníka budou řešeny dodatky ke Smlouvě o distribuci plynu po vzájemném projednání na základě vyplněné žádosti o změně Smlouvy o distribuci plynu Příloha č.3.

5.3.4 Změny identifikačních údajů smluvních stran budou provedeny dodatkem ke smlouvě na základě písemného oznámení nebo elektronicky kterékoliv ze smluvních stran na kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě o distribuci plynu.

- 5.4 Smlouva o distribuci plynu zaniká:
 - 5.4.1 Uplynutím doby platnosti SOD.
 - 5.4.2 Dohodou smluvních stran.
 - 5.4.3 Odstoupením od SOD ze strany uživatele v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek.
 - 5.4.4 Odstoupením od SOD ze strany PDS, nesplní-li uživatel podmínky finanční způsobilosti dle přílohy č. 8 tohoto Řádu do pěti pracovních dnů po doručení písemného oznámení PDS o neplnění podmínek finanční způsobilosti nebo zašle-li PDS nejpozději 5 pracovních dnů předem písemné oznámení o dni, ve kterém uživatel přestane plnit podmínky finanční způsobilosti, a uživatel k tomuto dni podmínky finanční způsobilosti nesplní. V případě, že PDS toto oznámení odešle později než 5 pracovních dnů před dnem, ve kterém uživatel přestane plnit podmínky finančního zajištění a uživatel splní podmínky finančního zajištění nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení tohoto oznámení, má se za to, že uživatel splnil podmínky finančního zajištění včas. Za písemné oznámení se považuje rovněž oznámení odeslané faxem na faxové číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v SOD, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení uživatele o změně těchto údajů. Pokud je oznámení zasláno některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručené v den odeslání. SOD zaniká ke dni, kdy projev vůle PDS odstoupit od SOD je doručen uživateli, není-li v takovém projevu vůle stanoven den zániku smlouvy pozdější.
- 5.5 Rezervace distribuční kapacity v OM/PM zaniká:
 - 5.5.1 Uplynutím doby rezervace distribuční kapacity.
 - 5.5.2 U původního dodavatele dnem účinnosti změny dodavatele plynu, pokud byla dodávka plynu původním dodavatelem realizována na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
 - 5.5.3 Ukončením distribuce na žádost uživatele dle odstavce 5.6.
 - 5.5.4 V případě žádosti zákazníka o demontáž měřicího zařízení, je-li současně ukončována smlouva o připojení (např. výpovědí nebo dohodou stran).
 - 5.5.5 Oznámením OTE o zrušení registrace OM/PM dle Obchodních podmínek OTE.
 - 5.5.6 Oznámením OTE o zrušení každého jednotlivého přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena.
 - 5.5.7 V případě, že PDS pozbude možnost užívat plynárenské zařízení, ke kterému je OM/PM připojeno; zejména v případě, kdy vlastník příslušného plynárenského zařízení podá výpověď ze smlouvy nebo jiným způsobem ukončí smlouvu s PDS, jejímž předmětem je možnost PDS užívat plynárenské zařízení. V případě ztráty užívacího práva PDS k plynárenskému zařízení zanikne rezervace distribuční kapacity dnem, kdy uplyne výpovědní lhůta nebo jiná obdobná lhůta sjednaná ve smlouvě umožňující PDS užívat plynárenské zařízení. PDS v souladu s § 10 energetického zákona písemně oznámí bez zbytečného odkladu dotčeným účastníkům trhu s plynem skutečnost, že ztratí možnost užívat plynárenské zařízení a dojde k ukončení distribuce plynu. PDS bude bez zbytečného odkladu informovat ERÚ a podá podnět k zahájení řízení podle § 12 energetického zákona. Dojde-li po provedeném oznámení ke změně (PDS např. nabude

plynárenské zařízení do svého vlastnictví), bude o ní PDS informovat všechny dotčené účastníky trhu s plynem a ERÚ.

- 5.5.8 V případě, že uživatel na výzvu PDS nepožádal o změnu rezervované distribuční kapacity v OM/PM, pokud došlo ke změně skutečností uvedených v žádosti o rezervaci distribuční kapacity, např. v důsledku instalace jiného typu měření. Rezervace distribuční kapacity zaniká uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl uživatel k žádosti o změnu vyzván.
- 5.6 Ukončení/přerušeni dodávky/distribuce plynu na žádost uživatele
- 5.6.1 Ukončení/přerušeni dodávky plynu na žádost uživatele provede PDS při neoprávněném odběru plynu v souladu s PTP. Žádost o ukončení/přerušeni dodávky plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínech dle PTP. V případě, že uživatel zajišťuje dodávku plynu podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, informuje zákazníka o záměru ukončení/přerušeni dodávky plynu nejpozději v den podání této žádosti.
- 5.6.2 Ukončení dodávky plynu na žádost uživatele v případě požadavku zákazníka na demontáž plynoměru a/nebo ukončení distribuce plynu na žádost uživatele v případě požadavku uživatele na demontáž plynoměru provede PDS v termínu shodném s odstavcem 5.6.1. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel v termínu shodném s odstavcem 5.6.1.
- 5.6.3 Přerušeni dodávky plynu na žádost uživatele a/nebo zákazníka v případě rekonstrukce OM provede PDS v termínu shodném s odstavcem 5.6.1. Žádost o přerušeni dodávky plynu dle tohoto odstavce podává uživatel a/nebo zákazník v termínu shodném s odstavcem 5.6.1.
- 5.6.4 Ukončení dodávky/distribuce plynu na žádost uživatele v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o dodávce plynu a/nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ze strany zákazníka dle § 11a odst. 3 a 4 Energetického zákona provede PDS k datu požadovanému uživatelem. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel do dvou pracovních dnů od doručení odstoupení zákazníka uživateli, nejpozději však v termínu shodném s § 11a odst. 3 Energetického zákona.
- 5.6.5 Ukončení dodávky/distribuce plynu na žádost uživatele provede PDS, kromě případů dle odstavce 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. a/nebo 5.6.4, k datu požadovanému uživatelem. Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu dle tohoto odstavce podává uživatel nejpozději 25 kalendářních dní před požadovaným datem ukončení dodávky/distribuce plynu.
- 5.6.6 V případě, že v OM dochází ke změně dodavatele plynu a PDS obdrží ze systému OTE zprávu o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem, žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu bude považována za neplatnou a PDS ukončení dodávky/distribuce plynu neprovede.
- 5.6.7 Žádost dle odstavce 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.4. a/nebo 5.6.5. podává uživatel PDS písemnou formou a nebo emailem na adresu PDS.
- 5.6.8 Náležitosti žádosti o ukončení/přerušeni dodávky/distribuce musí být vyplněny podle přílohy č.3 - Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu.

6. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY DISTRIBUCE PLYNU

- 6.1 Uživatel je povinen platit za distribuci plynu cenu dle platného cenového rozhodnutí ERU.
- 6.2 Uživatel je povinen platit cenu za distribuci plynu, případnou zálohu a ostatní pohledávky PDS vzniklé na základě SOD a to bezhotovostním převodem na bankovní účet PDS uvedený v daňovém dokladu nebo v SOD.
- 6.3 Případná výše záloh a jejich splatnost bude projednána a uvedena v SOD.
- 6.4 Fakturace za distribuci plynu bude provedena do 7 pracovních dnů po validaci odečtu
- 6.5 Faktura (daňový doklad, opravný daňový doklad) PDS musí být vyhotovena v písemné podobě a musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. Splatnost faktury je do 14 dnů od data jejího vystavení. Případně-li datum splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 6.6 V případě prodlení s placením peněžních závazků je příslušná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši určené předpisy občanského práva.
- 6.7 V případě prodlení uživatele s placením peněžních závazků dle odstavce 6.2. vyzve PDS písemně uživatele k úhradě splatné pohledávky a poskytne lhůtu k uhrazení v délce 3 kalendářních dnů od doručení výzvy. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Za písemnou výzvu se považuje rovněž výzva odeslaná faxem na faxové číslo nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v SOD, popř. na adresu uvedenou v písemném oznámení uživatele o změně těchto údajů. Pokud je výzva zaslána některým z prostředků dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručenu v den odeslání.
- 6.8 Pokud poskytnuté plnění uživatele nestačí na splnění všech závazků z SOD, závazky jsou splatné ve stejný den a uživatel neurčí, který závazek z SOD plní, jsou všechny tyto závazky splněny částečně v procentuálním poměru, jak bylo nebo má být podle SOD distribuováno.
- 6.9 V případě, že uživatel podá sám na sebe insolventní návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolventní zákon), stávají se všechny jeho vzniklé a dosud nesplacené finanční závazky vůči PDS splatnými, a to ke dni předcházejícímu dni zahájení insolventního řízení. V případě, že bude insolventní návrh podán kterýmkoli věřitelem/věřiteli uživatele a nikoli současně též uživatelem, je PDS oprávněn jednostranným písemným úkonem doručeným uživateli učinit splatnými všechny vzniklé a dosud nesplacené finanční závazky s účinností ke dni, který bude uveden v takovém úkonu. Možnost započtení pohledávek v insolventním řízení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. PŘEDÁVANÉ INFORMACE

Dokumenty a informace zveřejňované na webových stránkách PDS.

PDS poskytuje uživatelům informace a dokumenty v elektronické formě na webové stránce PDS. Jedná se zejména o následující dokumenty:

čísel, které je nainstalováno na OM, je uvedeno na dokladu o montáži měřicího zařízení, potvrzeném zákazníkem.

9.3.3 Měřicí zařízení musí v závislosti na svém typu zabezpečit

u typu A:

- změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
- archivaci naměřených a přepočtených hodnot,
- zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení,
- dálkový přenos změřených a archivovaných hodnot min. 1x denně.

u typu B:

- změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu včetně přepočtu na vztažné podmínky,
- archivaci naměřených a přepočtených hodnot,
- zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.

u typu S:

- změření přírůstku objemu za každou uplynulou hodinu,
- archivaci naměřených hodnot,
- zaznamenání a archivaci poruchy měřicího zařízení.

u typu C/CM:

- změření objemového průtoku.

9.3.4 Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje PDS.

9.3.5 Měření množství plynu se provádí v objemových jednotkách za provozního přetlaku a teploty plynu. Naměřený objem je přepočítáván na vztažné (referenční) podmínky tj.:

- teplotu plynu + 150C (288,15 K),
- absolutní tlak plynu 101,325 kPa,
- relativní vlhkost plynu $\varphi=0$.

9.3.6 Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné podmínky určuje vyhláška o měření.

9.3.7 PDS poskytuje následující informace o změřených hodnotách průtoku plynu, hodnotách spalného tepla a ukazatelích kvality plynu:

Zákazníci dostávají pravidelný přehled o odběru zemního plynu v průběhu příslušného měsíce dle dohody a nebo mají přímý vstup na stránky bilančního systému ENERGIS, kde je k dispozici přehled o odběru zemního plynu. Hodnoty spalného tepla jsou vypočítány jako vážený průměr denních odběrů zemního plynu a příslušného spalného tepla a předávány při měsíčním vyúčtování zákazníkům.

- 7.1 Řád
- 7.2 Popis distribuční soustavy
- 7.3 Žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu a rezervaci distribuční kapacity
- 7.4 Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu
- 7.5 Žádost o zamezení odběru plynu konečnému zákazníkovi
- 7.6 Roční plán odstávek distribuční soustavy
- 7.7 Žádost o připojení k distribuční soustavě
- 7.8 Souhrnný výkaz dodržování standardů

8. PŘEKROČENÍ KAPACITY

- 8.1 Překročení kapacity
 - 8.1.1 V případě překročení denní rezervované distribuční kapacity se postupuje dle platného Cenového rozhodnutí a platných právních předpisů.
- 8.2 Distribuce plynu ve zkušebním provozu
 - 8.2.1 V případě distribuce plynu ve zkušebním provozu se postupuje dle platného Cenového rozhodnutí a platných právních předpisů.
 - 8.2.2 Ustanovení dle odstavce 8.2.1. se přiměřeně použije i na PM mezi distribučními soustavami při zkušebním provozu zákazníka/zákazníků v rámci přímo připojené z hlediska toku plynu navazující distribuční soustavy a to v rozsahu zkušebního provozu tohoto/těchto zákazníka/zákazníků.

9. MĚŘENÍ

9.1 Měření tlaku

Měřený tlak slouží:

- ke kontrole dohodnutých smluvních podmínek na vstupním a výstupním bodu distribuční soustavy,
- k výpočtu množství plynu dopravovaného distribuční soustavou.

9.2 Měření kvality plynu

Měření kvality zemního plynu zajišťuje provozovatel nadřazené distribuční soustavy.

9.3 Měření množství plynu

- 9.3.1 Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z přepravní soustavy zajišťuje PPS. Měření množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z VP zajišťuje výrobce. Měření množství plynu na předávacích místech mezi distribučními soustavami zajišťuje PDS, jehož distribuční soustava je z hlediska toku plynu nadřazená.
- 9.3.2 Měření množství plynu v OM zákazníka zajišťuje PDS. Typ měřicího zařízení je uveden v SOD. Konkrétní měřicí zařízení včetně technických údajů a výrobních

9.4 Provoz měřicího zařízení

9.4.1 PDS má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to oznámit PDS.

9.4.2 Zákazník provozuje své OPZ tak, aby nedošlo k poškození nebo nežádoucímu ovlivnění přesnosti a funkčnosti měřicího zařízení. Předchází zejména skokovému spuštění nebo přerušení odběru, pulzacím průtoku v oblasti měřicího zařízení vybaveného rotačním nebo turbinovým plynoměrem, provozování OPZ mimo rozsahy instalovaných měřidel, či jiným stavům, které by mohly mít za následek poškození měřidel nebo jejich nesprávnou funkci.

9.4.3 Pokud není z provozních důvodů možné se stavů popsaným v odstavci 9.4.2. vyvarovat nebo pokud by hrozilo poškození měřicího zařízení vlivem nestandardního způsobu odběru plynu (například skokové změny odběru apod.), zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámí PDS a na svoje náklady po dohodě s PDS provede taková technická opatření, která zajistí bezporuchovou, správnou a přesnou funkci měřicích zařízení.

9.5 Dopočet při poruše měřicího zařízení

9.5.1 V případě poruchy plynoměru se použije údaj o naměřeném množství plynu plynoměrem záložní řady, pokud je záložní řada na měřicím místě instalována.

9.5.2 Pokud je na měřicí stanici instalováno kontrolní měřicí zařízení, jiné než měřicí zařízení PDS, použije se údaj o množství plynu naměřený na kontrolním měřicím zařízení, a to za podmínky, že toto zařízení splňuje podmínky dle obecně závazných právních předpisů zejména zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že spotřeba stanovená tímto zařízením je prokazatelná a není zjevně nepřiměřená historické spotřebě, případně druhu a skladbě spotřebičů zákazníka.

9.5.3 Pokud nelze z důvodu poruchy měřicího zařízení určit skutečně odebrané množství plynu za určité fakturační období, případně jeho část, vypočte se odebrané množství plynu, není-li smluvně dojednáno jinak, dodatečně takto:

f) V případě poruchy měřicího zařízení na OM zákazníka nebo PM mezi dvěma provozovateli distribučních soustav se vypočte spotřeba na základě množství plynu dodaného v předchozím fakturačním období. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství dodaného plynu dodatečně podle odečtu odebraného množství plynu naměřeného v následujícím fakturačním období.

g) Při poruše přepočítávače se použije údaj o naměřeném množství plynu přepočítávače kontrolního měřicího zařízení, pokud toto splňuje podmínky stanovené zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii; není-li kontrolní měřicí zařízení instalováno, použije se údaj z plynoměru, přepočtený podle naměřených a zaznamenaných dat o teplotě a tlaku plynu v plynoměru, přičemž jako střední hodnota teploty a tlaku plynu pro přepočet se bere aritmetický průměr zaznamenaných dat po dobu poruchy přepočítávače. Dále se pro přepočet použije převrácená hodnota stupně kompresibility,

zaznamenaná v přepočítávači před vznikem jeho poruchy. Není-li možné tyto hodnoty získat, použije se průměrný přepočítávací koeficient za adekvátní předchozí časové období.

- h) Při zjištění změny rozdílu mezi stavem počítadla plynoměru a stavem registru nepřepočteného objemu plynu na napojeném přepočítávači za vyhodnocované období bude odchylka, zjištěná odečtením obou rozdílů korigována průměrným přepočítávacím číslem, což je poměr přepočteného objemu plynu ku nepřepočtenému objemu plynu za stejné časové období jako vyhodnocované období, přičemž za směrodatný se bere údaj plynoměru.
 - i) Při poruše dálkového přenosu, nebo dojde-li k pochybnosti o správnosti přenesených dat z měřicího zařízení, se použije pro OM zákazníka nebo PM mezi dvěma provozovateli distribučních soustav údaj zaznamenaný v archivu přepočítávače k ukončené plynárenské hodině nebo k ukončenému plynárenskému dni.
- 9.6 Dopčet objemů plynu při neoprávněném odběru
- 9.6.1 Způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu a neoprávněnou distribucí plynu stanoví obecně závazný právní předpis.
- 9.7 Termíny odečtu, způsob odečtu a předávání údajů o naměřeném množství uživateli
- 9.7.1 Odčty se provádějí pravidelně měsíčně prostřednictvím bilančního systému ENERGIS, údaje má zákazník k dispozici.
- 9.8 Stanovení množství plynu při ukončení odběru zákazníka, změně zákazníka na OM, nebo ukončení distribuce plynu do OM/PM
- 9.8.1 Množství plynu odebraného zákazníkem při ukončení odběru zákazníka, ukončení distribuce plynu do OM/PM se určí v souladu s obecně platnými právními předpisy.

10. STAVY NOUZE

- 10.1 PDS postupuje při stavech nouze v souladu s Energetickým zákonem a prováděcími právními předpisy.

Při stavech nouze a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou všichni uživatelé povinni podřídit se omezení spotřeby plynu podle dispečinku PDS. Pokud je uživatel nečinný nebo hrozí nebezpečí z prodlení, je PDS oprávněn učinit samostatná opatření vedoucí k omezení nebo přerušení dodávky plynu. Doba dosažení bezpečnostního a technologického minima odběru je uvedena ve Smlouvě o dodávce plynu.

PDS stanoví pořadí odstávek jednotlivých odběrných míst v případě potřeby. Je oprávněn měnit pořadí odstávek v případě, že to konkrétní situace vyžaduje. O této změně informuje neprodleně uživatele.

V případě vyhlášení stavu nouze nenese PDS odpovědnost za žádné technické či ekonomické následky, které vznikly uživatelům v souvislosti s omezením nebo přerušením dodávky plynu.

Vyhlašování odběrových stupňů v plynárenství je oznamováno odběratelům v LDS telefonicky a emailem elektronicky příslušným kontaktním osobám uvedeným ve smlouvě.

11. REKLAMACE

- 11.1 Reklamacie je úkon, kterým uživatel požaduje prošetření nebo opravu uskutečněných, neuskutečněných nebo chybně uskutečněných činností, které vznikly v souvislosti s poskytovanými službami PDS.
- 11.2 Uplatněná reklamacie, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování.
- 11.3 V případě nejasnosti má zákazník právo požadovat vysvětlení a prokázání podkladů pro fakturaci. Zákazník je oprávněn se v případě řešení sporu obrátit na ERU (viz. Zákon 458/200 Sb. §17 odst. 6 písm. d) a odst. 7 písm. E), případně dle smlouvy uzavřené s dodavatelem, na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

12. MLČENLIVOST

- 12.1 PDS je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se SOD uzavřené s uživatelem, jakož i jiných skutečností souvisejících s uzavřením a plněním této smlouvy nebo informací souvisejících se službami poskytovanými PDS uživateli (dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou veřejně známými bez porušení povinnosti PDS.
- 12.2 PDS se zejména zavazuje nezpřístupňovat důvěrné informace veřejnosti ani je jinak neposkytovat třetím osobám, ledaže byl PDS k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění důvěrných informací udělen předchozí písemný souhlas uživatele.
- 12.3 Povinnost mlčenlivosti podle předchozích odstavců tohoto článku se neuplatní při plnění povinnosti PDS uložené obecně závaznými právními předpisy.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Tento Řád byl zpracován PDS v souladu s ustanovením § 59 odstavec 8 písmeno w) energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který jej na základě ustanovení § 97a energetického zákona schválil.
- 13.2 PDS zveřejní znění Řádu, včetně změn, na svých webových stránkách. Uživatel bude vyrozuměn o změně smluvních podmínek elektronicky.
- 13.3 PDS je povinen změnit Řád, jestliže je to nutné k dosažení souladu s novou úpravou obsaženou v obecně závazném právním předpise.

- 13.4 PDS je oprávněn změnit Řád, jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou distribuční soustavy nebo obchodní zvyklosti zachovávané obecně v odvětví plynárenství nebo změny v technologii používané při distribuci plynu.
- 13.5 PDS zpřístupní obsah připravované změny alespoň způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím (uveřejnění na webových stránkách PDS), a to nejpozději ve dni, kdy předloží návrh na změnu ERÚ ke schválení. Podmínkou účinnosti změny podle ustanovení odstavců 12.3. a 12.4. je schválení změny ERÚ.
- 13.6 Uživatel má právo odstoupit od SOD v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek. S odkazem na § 59 odst. 10 Pravidel trhu s plynem může PDS stanovit UTP formu některých úkonů vůči PDS. Oznámení o povinnosti činit některé úkony vůči PDS v písemné nebo elektronické formě zveřejní PDS na svých webových stránkách a zašle uživateli e-mailem nejméně 14 dnů předem.
- 13.7 Veškeré změny nebo doplnění Řádu jsou předkládány ERÚ a podléhají jeho schválení.
- 13.8 Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s distribucí plynu PDS dle tohoto Řádu a SOD se řídí právním řádem České republiky.
- 13.9 Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Popis lokální distribuční soustavy a technická specifikace vstupních bodů
 - Příloha č. 2 Žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu a rezervaci distribuční kapacity
 - Příloha č. 3 Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu
 - Příloha č. 4 Žádost o zamezení odběru plynu konečnému zákazníkovi
 - Příloha č. 5 Žádost o připojení k distribuční soustavě
 - Příloha č. 6 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě
 - Příloha č. 7 Kvalita plynu
 - Příloha č. 8 Podmínky finanční způsobilosti

Tento Řád nabývá účinnosti dne

Za PDS dne:


Boguslaw Brandys
Plant manager

Za Energetický regulační úřad schválil dne:

Popis distribuční soustavy TAMERO INVEST s.r.o.

1. Rozvody (ACHV Synthos a.s.)

Velmi vysokotlaké plynovody, pracovní přetlak 2,5 MPa:	Celková délka 930 m
Středotlaké plynovody, pracovní přetlak do 0,4 MPa:	Celková délka 5 870 m
Nízkotlaké plynovody, pracovní přetlak do 0,3 MPa:	Celková délka 200 m

Pozn.: Všechna potrubí jsou ocelová.

2. Seznam předávacích bodů PPS (RWE gas Net distribuce)

Předávací stanice:

OM 1 - objekt obchodního měření - PS 0330

Maximální průtok plynu	41 600 Nm ³ /h
Minimální průtok plynu	2 080 Nm ³ /h

OM 2 - objekt obchodního měření - PS 032a

Maximální průtok plynu	10 000 Nm ³ /h
Minimální průtok plynu	520 Nm ³ /h

Regulační stanice:

Regulační stanice RS 10 000 - PS 032a

Jmenovitý průtok:	10 000 Nm ³ /h při výstupním přetlaku 0,3 MPa
-------------------	--

Regulační stanice RS 45 000 - PS 4401

Maximální průtok:	45 000 Nm ³ /h při výstupním přetlaku 0,31 MPa
-------------------	---

3. Seznam předávacích bodů PDS (TAMERO Invest s.r.o.)

OM 3 - objekt obchodního měření - PS 031, ČeR a.s.

Maximální průtok plynu	6 400 Nm ³ /h
Minimální průtok plynu	320 Nm ³ /h

OM 4 - objekt obchodního měření - PS 3301, AVE CZ s.r.o.

Maximální průtok plynu	1 600 Nm ³ /h
Minimální průtok plynu	52 Nm ³ /h

OM 5 - objekt obchodního měření – most R, Synthos Kralupy a.s.

Maximální průtok plynu	1 600 Nm ³ /h
Minimální průtok plynu	80 Nm ³ /h

Žádost o uzavření smlouvy o distribuci plynu

Příloha č. 2 k řádu provozovatele distribuční soustavy

Identifikační údaje PDS:

Název:	TAMERO INVEST s.r.o.				
Sídlo PDS:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou				
Zapsána v OR:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747				
IČ:	24781452	DIČ:	CZ24781452		
Bankovní spojení:	6002977779/6300				
Kontaktní osoba:	Ing. Eduard Frey				
Telefon:	+420315714760	Fax:	+420315713807	e-mail:	eduard.frey@synthosgroup.com

Identifikační údaje uživatele:

Název:					
Sídlo:					
Údaj o zápisu v OR:					
IČ:		DIČ:			
Bankovní spojení:					
Zastoupena:					
Jméno, příjmení, titul:					
Funkce:					
Telefon:		Fax:		e-mail:	
Požadovaná doba trvání distribuční smlouvy:					

Přílohy žádosti:

Specifikace odběrného místa.

Úředně ověřená kopie licence na obchod s plynem (pouze v případě, že oprávněného zákazníka zastupuje obchodník)

Jméno žadatele:	
v	
Datum vystavení:	
Podpis	

Žádost převzal:	
v	
Datum převzetí:	
Podpis	

Specifikace odběrného místa

Číslo odběrného místa (identifikace)

Jméno / název konečného zákazníka

Maximální denní diskribuční kapacita (m3/den)

Typ měření

Charakter odběru

Maximální hodinový odběr (m3/den)

Minimální hodinový odběr (m3/den)

Předpokládaná výše ročního odběru (MWh/rok)

Bezpečnostní a technologické minimum (MWh/den)

Doba dosažení bezp. a techn. minima (den/hod)

Termín zahájení distribuce plynu

Termín ukončení distribuce plynu

Předpokládaná výše měsíčního odběru: (MWh/měsíc)

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

V případě přidělení přerušitelné kapacity:

Nejvyšší možná četnost přerušení v měsíci

Nejvyšší možná doba přerušení v jednotlivém případě

Žádost o změnu smlouvy o distribuci plynu

Příloha č. 3 k řádu provozovatele distribuční soustavy

Identifikační údaje PDS:

Název:	TAMERO INVEST s.r.o.		
Sídlo PDS:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou		
Zapsána v OR:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747		
IČ:	24781452	DIČ:	CZ24781452
Bankovní spojení:	6002977779/6300		
Kontaktní osoba:	Ing. Eduard Frey		
Telefon:	+420315714760	Fax:	+420315713807
e-mail:	eduard.frey@synthosgroup.com		

Žádost o změnu smlouvy č.	
---------------------------	--

Kontaktní osoba uživatele:

Jméno, příjmení, titul:			
Funkce:			
Telefon:		Fax:	
e-mail:			

Přílohy žádosti:

Specifikace odběrného místa.

Jméno žadatele:	
v	
Datum vystavení:	
Podpis	

Žádost převzal:	
v	
Datum převzetí:	
Podpis	

Specifikace odběrného místa

Číslo odběrného místa (identifikace)	
Jméno / název konečného zákazníka	
Maximální denní diskribuční kapacita (m3/den)	
Typ měření	
Charakter odběru	
Maximální hodinový odběr (m3/den)	
Minimální hodinový odběr (m3/den)	
Předpokládaná výše ročního odběru (MWh/rok)	
Bezpečnostní a technologické minimum (MWh/den)	
Doba dosažení bezp. a techn. minima (den/hod)	
Termín zahájení distribuce plynu	
Termín ukončení distribuce plynu	
Předpokládaná výše měsíčního odběru: (MWh/měsíc)	
leden	
únor	
březen	
duben	
květen	
červen	
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
V případě přidělení přerušitelné kapacity:	
Nejvyšší možná četnost přerušení v měsíci	
Nejvyšší možná doba přerušení v jednotlivém případě	

Žádost o zamezení odběru plynu konečnému zákazníkovi

Příloha č. 4 k řádu provozovatele distribuční soustavy

Identifikační údaje PDS:

Název:	TAMERO INVEST s.r.o.				
Sídlo PDS:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou				
Zapsána v OR:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747				
IČ:	24781452	DIČ:	CZ24781452		
Bankovní spojení:	6002977779/6300				
Kontaktní osoba:	Ing. Eduard Frey				
Telefon:	+420315714760	Fax:	+420315713807	e-mail:	eduard.frey@synthosgroup.com

Kontaktní osoba uživatele:

Jméno, příjmení, titul:					
Funkce:					
Telefon:		Fax:		e-mail:	

Přílohy žádosti:

Specifikace odběrného místa.

Jméno žadatele:	
v	
Datum vystavení:	
Podpis	

Žádost převzal:	
v	
Datum převzetí:	
Podpis	

Specifikace odběrného místa

Číslo odběrného místa (identifikace)	
Jméno / název konečného zákazníka	
Maximální denní diskribuční kapacita (m3/den)	
Typ měření	
Charakter odběru	
Maximální hodinový odběr (m3/den)	
Minimální hodinový odběr (m3/den)	
Předpokládaná výše ročního odběru (MWh/rok)	
Bezpečnostní a technologické minimum (MWh/den)	
Doba dosažení bezp. a techn. minima (den/hod)	
Termín zahájení distribuce plynu	
Termín ukončení distribuce plynu	
Předpokládaná výše měsíčního odběru: (MWh/měsíc)	
leden	
únor	
březen	
duben	
květen	
červen	
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
V případě přidělení přerušitelné kapacity:	
Nejvyšší možná četnost přerušení v měsíci	
Nejvyšší možná doba přerušení v jednotlivém případě	

Žádost o připojení k distribuční soustavě

Příloha č. 5 k řádu provozovatele distribuční soustavy

Identifikační údaje PDS:

Název:	TAMERO INVEST s.r.o.				
Sídlo PDS:	O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou				
Zapsána v OR:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747				
IČ:	24781452		DIČ:	CZ24781452	
Bankovní spojení:	6002977779/6300				
Kontaktní osoba:	Ing. Eduard Frey				
Telefon:	+420315714760	Fax:	+420315713807	e-mail:	eduard.frey@synthosgroup.com

Kontaktní osoba uživatele:

Jméno, příjmení, titul:					
Funkce:					
Telefon:		Fax:		e-mail:	

Přílohy žádosti:

Specifikace odběrného místa.

Jméno žadatele:	
v	
Datum vystavení:	
Podpis	

Žádost převzal:	
v	
Datum převzetí:	
Podpis	

Specifikace odběrného místa

Číslo odběrného místa (identifikace)	
Jméno / název konečného zákazníka	
Maximální denní diskribuční kapacita (m3/den)	
Typ měření	
Charakter odběru	
Maximální hodinový odběr (m3/den)	
Minimální hodinový odběr (m3/den)	
Předpokládaná výše ročního odběru (MWh/rok)	
Bezpečnostní a technologické minimum (MWh/den)	
Doba dosažení bezp. a techn. minima (den/hod)	
Termín zahájení distribuce plynu	
Termín ukončení distribuce plynu	
Předpokládaná výše měsíčního odběru: (MWh/měsíc)	
leden	
únor	
březen	
duben	
květen	
červen	
červenec	
srpen	
září	
říjen	
listopad	
prosinec	
V případě přidělení přerušitelné kapacity:	
Nejvyšší možná četnost přerušení v měsíci	
Nejvyšší možná doba přerušení v jednotlivém případě	

Příloha č. 6

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen „Podmínky připojení“)

1. Úvod

- 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu jsou stanoveny vyhláškou č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě.
- 1.2. Podmínky připojení upravují základní pravidla, která jsou jednotně používána pro připojování plynových zařízení k distribuční soustavě PDS. Připojovaná plynová zařízení musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly.
- 1.3. Vzhledem k charakteru a umístění distribuční soustavy (uzavřený Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou) není možné k distribuční soustavě připojit výrobu plynu, podzemní zásobník plynu a nebo jinou distribuční soustavu.

2. Podmínky připojení odběrných plynových zařízení k distribuční soustavě PDS

- 2.1. Připojení je možné uskutečnit pouze po uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva o připojení“). Podkladem pro uzavření smlouvy o připojení je řádně vyplněná, podepsaná a doručená žádost o připojení k distribuční soustavě (dále jen „žádost o připojení“).
- 2.2. Žádost o připojení se podává v případech vymezených ve vyhlášce o připojení, náležitosti žádosti o připojení jsou uvedeny v příloze č.4 této vyhlášky.
- 2.3. Žádost o připojení podává:
 - (i) žadatel písemně na formuláři žádosti o připojení. Vzor formuláře je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách PDS.
 - (ii) obchodník s plynem, pokud je zmocněn žadatelem kategorie střední odběratel a/nebo velkoodběratel na příslušném formuláři žádosti o připojení.
- 2.4. Pokud PDS po doručení žádosti o připojení vyhodnotí předložené údaje v souladu s vyhláškou o připojení jako neúplné, požádá žadatele nebo jeho zmocněnce o opravu či

doplnění žádosti o připojení, a to ve lhůtě uvedené v této vyhlášce.

- 2.5. Lhůta pro vyjádření PDS k žádosti o připojení začíná běžet dnem doručení řádně a úplně vyplněné žádosti o připojení PDS.
- 2.6. V případě, že je žádost o připojení úplná, zašle PDS žadateli písemný návrh smlouvy o připojení, a to ve lhůtě stanovené vyhláškou o připojení.
- 2.7. Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodu, že by v důsledku připojení zařízení došlo k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, sdělí PDS tuto skutečnost ve lhůtě stanovené ve vyhlášce o připojení včetně konkrétních důvodů, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, postupuje PDS dle vyhlášky o připojení.

3. Specifika připojování zákazníků/konečných odběratelů

- 3.1. Stávající zákazník, příp. jím na základě plné moci zmocněný obchodník s plynem, podává u PDS u níže uvedených případů vedle žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu rovněž žádost o uzavření smlouvy o připojení. Žádost o uzavření smlouvy o připojení je požadována z důvodu úpravy práv a povinností vznikajících připojením k distribuční soustavě v souladu s energetickým zákonem. Uzavření s tím související smlouvy o distribuci plynu, případně provedení změny dodavatele plynu, však není jakkoli podmíněno uzavřením smlouvy o připojení.
- 3.2. Jedná se o případy:
 - (i) pokud na odběrném místě zákazníka dochází ke změně denní kapacity a není pro toto OM uzavřena písemná smlouva o připojení (POZN: V případě požadavku na navýšení denní kapacity, které je vyvoláno změnou druhu nebo počtu spotřebičů, se postupuje podle platné legislativy a před uzavřením smlouvy o distribuci plynu musí být uzavřena smlouva o připojení);
 - (ii) pokud mezi PDS a stávajícím zákazníkem kategorie střední odběr a velkoodběr není uzavřena písemná smlouva o připojení a dochází ke změně dodavatele plynu.
- 3.3. V případě obnovy připojení zákazníka po předchozím odpojení na žádost obchodníka s plynem (z důvodu neoprávněného odběru plynu a neoprávněné distribuce plynu) PDS opětovně připojí zákazníka po uhrazení všech dluhů vůči PDS, nákladů spojených s přerušением dodávky plynu a po splnění podmínek připojení k distribuční soustavě.

Příloha č. 7

Kvalitativní parametry distribuovaného plynu

Kvalita plynu distribuovaného distribuční soustavou musí splňovat kvalitativní ukazatele podle TPG 902 02 Změna 1 „Jakost a zkoušení plynů s vysokým obsahem metanu“, přičemž požadavky na složení plynů s vysokým obsahem metanu jsou následující:

1. Požadavky na přírodní zemní plyny rozváděné distribuční soustavou.

Parametr	Hodnota
Obsah metanu	minimálně 85% mol.
Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody °C	nejvýše 2°C pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků	nejvýše 2°C pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Obsah etanu	maximálně 7,0 % mol.
Obsah propanu	maximálně 4,0 % mol.
Obsah sumy butanů	maximálně 4,0 % mol.
Obsah sumy pentanů a vyšších uhlovodíků	maximálně 3,5 % mol.
Obsah kyslíku	maximálně 0,5 % mol.
Obsah oxidu uhličitého	maximálně 5,0 % mol.
Obsah dusíku	maximálně 10,0 % mol.
Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého)	maximálně 10,0 % mol.
Celkový obsah síry (bez odorantů), roční průměrná hodnota	maximálně 30 mg.m ⁻³ 1)
Obsah merkaptanové síry (bez odorantů)	maximálně 5 mg.m ⁻³ 1)
Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnota	maximálně 6 mg.m ⁻³ 1)
Mlha, prach, kondenzáty	nepřítomny 2)

1) Referenční podmínky $t_v = 15\text{ °C}$, $p_v = 101,325\text{ kPa}$.

2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zabezpečen bezproblémový transport plynu v distribuční soustavě a bezproblémový provoz plynových spotřebičů a zařízení.

Příloha č. 8

Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel prokázat v požadovaných termínech a je povinen ji udržovat po celou dobu trvání SOD. Neplnění této povinnosti musí UTP/Uživatel bezodkladně ohlásit PDS. Nesplní-li UTP/Uživatel kdykoli během účinnosti SOD podmínky finanční způsobilosti, je PDS oprávněn od SOD odstoupit dle odstavce 5.4.4 Řádu.
2. UTP/Uživatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých povinností dle SOD v případě, že Kreditní expozice (CE) PDS vůči UTP/Uživateli je nižší nebo rovna Kreditnímu limitu.
3. *Kreditním limitem* se rozumí akceptovaná výše kreditní expozice (nezajištěného kreditního rizika) PDS vůči UTP/Uživateli. Minimální Kreditní limit je roven 100 tis. Kč.

Vyšší Kreditní limit může UTP/Uživatel získat na základě ratingu a vlastního kapitálu, pokud:

- a) doloží, že disponuje dlouhodobým ratingem od společnosti Standard & Poor's, Moody's či Fitch minimálně A- (A3),
- b) nebo prokáže, že disponuje ratingem od společnosti Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch nebo doloží hospodářskou zprávu od společnosti Creditreform obsahující aktuální index bonity (rating) UTP/Uživatele ne starší než šest měsíců, a současně splní následující čtyři kritéria:

- 1) $Dluh \leq 0,8 \times VK$
- 2) $EBIT/\text{Úrokové Náklady} \geq 2,7$
- 3) $3 \times EBITDA \geq Dluh$
- 4) UTP/Uživatel je právnická nebo fyzická osoba, jejíž finanční výkazy jsou ověřeny auditorem,

přičemž:

Dluhem se rozumí úročený cizí kapitál UTP/Uživatele;

VK se rozumí vlastní kapitál UTP/Uživatele;

EBIT se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním UTP/Uživatele navýšený o úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok;

EBITDA se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním UTP/Uživatele navýšený o úrokové náklady a odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok.

K prokázání splnění uvedených podmínek předloží UTP/Uživatel PDS v termínech dle 5.2.3.3 Řádu a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti SOD auditorem ověřené finanční výkazy ne starší než 15 měsíců.

V případě, že UTP/Uživatel splní jednu z podmínek uvedených v bodě a) nebo b), výše Kreditního limitu se stanoví podle následující tabulky:

Rating				Kreditní limit roven
S&P Rating	Moody's	Fitch	Creditreform	
AAA až BBB-	Aaa až Baa3	AAA až BBB-	100-208	100 % vlastního kapitálu
BB+ až BB-	Ba1až Ba3	BB+ až BB-	209-244	80 % vlastního kapitálu
B+ až B-	B1 až B3	B+ až B-	245-280	20 % vlastního kapitálu

V případě, že UTP/Uživatel je řízenou osobou na základě ovládací smlouvy (ve smyslu § 190b obchodního zákoníku) nebo smlouvy o převodu zisku (ve smyslu § 190a obchodního zákoníku), kde řídící osoba má povinnost uhradit ztrátu z hospodaření UTP/Uživatele coby osoby řízené, může UTP/Uživatel požádat o stanovení Kreditního limitu na základě ratingu a vlastního kapitálu jeho řídící osoby. V případě, že by rating a vlastní kapitál řídící osoby UTP/Uživatele nebyl dostatečný pro stanovení Kreditního limitu, může UTP/Uživatel požádat o stanovení Kreditního limitu na základě ratingu a vlastního kapitálu řídící osoby, která je řídící osobou řídící osoby UTP/Uživatele (dále též vyšší řídící osoba), a to v případě, že mezi vyšší řídící osobou a řídící osobou UTP/Uživatele existuje ovládací smlouva (ve smyslu § 190b obchodního zákoníku) nebo smlouva o převodu zisku (ve smyslu § 190a obchodního zákoníku), kde řídící osoba má povinnost uhradit ztrátu z hospodaření řídící osoby UTP/Uživatele coby osoby řízené. Kreditní limit se v každém takovém případě stanoví podle pravidel uvedených v tomto odstavci (3), přičemž podmínku (a) nebo (b) stanovenou výše musí splňovat řídící osoba UTP/Uživatele, resp. vyšší řídící osoba. Kreditní limit bude stanoven podle výše uvedené tabulky na základě ratingu a vlastního kapitálu řídící osoby UTP/Uživatele, resp. vyšší řídící osoby. Požádá-li UTP/Uživatel o stanovení Kreditního limitu podle tohoto odstavce, je povinen k žádosti doložit ovládací smlouvu, resp. smlouvy nebo smlouvu, resp. smlouvy o převodu zisku a písemný souhlas řídící osoby, resp. písemné souhlasy řídící osoby a vyšší řídící osoby s tímto způsobem stanovení Kreditního limitu UTP/Uživatele.

Způsob a podmínky stanovení Kreditního limitu UTP/Uživatele lze přiměřeně aplikovat na jakoukoli úroveň řídicích a řízených osob.

Dojde-li ke změně skutečností ovlivňujících stanovení výše Kreditního limitu UTP/Uživatele, je UTP/Uživatel povinen tuto změnu bezodkladně oznámit PDS.

4. *Kreditní expozice (CE)* je definována jako maximální možná hodnota dluhu UTP/Uživatele vůči PDS, která je definována níže v článku 5, snižená o hodnotu způsobilé formy zajištění, která je definována níže v článku 6. Kreditní expozice je aktualizována na základě každé podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity a před začátkem každého plynárenského měsíce.

5. Výpočet maximálního možného dluhu UTP/Uživatele

5.1. Odběrná místa s měsíční periodou fakturace

5.1.1. Na základě plánu měsíčních spotřeb, které UTP/Uživatel uvedl v žádosti o rezervaci distribuční kapacity, případně aktualizoval ve smlouvě o distribuci plynu v průběhu trvání rezervace distribuční kapacity, a rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou, měsíční kapacity a příp. klouzavé kapacity je vypočtena předpokládaná platba za distribuci pro jednotlivé měsíce. Tento výpočet je proveden pro každé OM/PM UTP/Uživatele. K ocenění jsou použity ceny za distribuci plynu dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ.

5.1.2. Pro OM/PM, u kterých UTP/Uživatel využívá platbu záloh, je maximální možný dluh měsíce M vypočten podle vzorce:

$$PD_M = H_M + k \cdot H_{M+1}, \text{ kde:}$$

PD_M potenciální dluh měsíce M [Kč]

H_M předpokládaná platba za distribuci měsíce M [Kč]

k podíl měsíce M+1, který vyjadřuje, v jaké části měsíce M+1 je PDS schopen provést ukončení/přerušeni distribuce v případě platební neschopnosti UTP/Uživatele. Hodnota tohoto koeficientu je v případě OM/PM, u kterých UTP/Uživatel využívá platbu záloh, 0,1.

5.1.3. u OM/PM, u kterých UTP/Uživatel nevyužívá platbu záloh, je maximální možný dluh měsíce M vypočten podle vzorce:

$$PD_M = H_{M-1} + H_M + k \cdot H_{M+1}, \text{ kde:}$$

PD_M potenciální dluh měsíce M [Kč]

H_M předpokládaná platba za distribuci měsíce M [Kč]

k podíl měsíce M+1, který vyjadřuje, v jaké části měsíce M+1 je PDS schopen provést ukončení/přerušeni distribuce v případě platební neschopnosti UTP/Uživatele. Hodnota tohoto koeficientu je v případě OM/PM, u kterých UTP/Uživatel nevyužívá platbu záloh, 0,42.

5.2. Odběrná místa s jinou než měsíční periodou fakturace

5.2.1. Na základě předpokládané roční spotřeby rozpočítané do měsíců dle níže uvedeného procentuálního rozdělení a měsíční platby za stálé platy resp. rezervovanou pevnou distribuční kapacitu je vypočtena předpokládaná platba za distribuci pro jednotlivé měsíce. Tento výpočet je proveden pro každé OM/PM UTP/Uživatele. K ocenění jsou použity ceny za distribuci dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ.

Procentuální rozdělení předpokládané roční spotřeby do měsíců

měsíc	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
%	16,72	14,29	11,02	7,94	3,84	1,83	1,62	1,62	5,86	6,83	10,50	17,93

5.2.2. Pro OM/PM je vypočten maximální možný dluh, který může v případě platební neschopnosti UTP/Uživatele v daném období vzniknout. U OM/PM s jinou než měsíční periodou fakturace je vypočten podle vzorce:

$$PD_M = CH_M + k \cdot H_{M+1} - Z_M, \text{ kde:}$$

PD_M potenciální dluh měsíce M [Kč]

CH_M předpokládaná celková platba za distribuci pro období od zahájení distribuce resp. od termínu poslední fakturace do měsíce M včetně [Kč]

H_{M+1} předpokládaná platba za distribuci měsíce M+1 [Kč]

k podíl měsíce M+1, který vyjadřuje, v jaké části měsíce M+1 je PDS schopen provést ukončení/přerušeni distribuce v případě platební neschopnosti UTP/Uživatele. Hodnota tohoto koeficientu je v případě OM/PM s jinou než měsíční periodou fakturace 0,25.

Z_M předpokládaný celkový objem záloh zaplacený od zahájení distribuce resp. od termínu poslední fakturace do měsíce M včetně [Kč]

5.3. Celkový maximální možný dluh UTP/Uživatele

5.3.1. Maximální možné dluhy UTP/Uživatele vypočtené dle odstavců 5.1. a 5.2 jsou sečteny po měsících a tento součet je celkový maximální možný dluh UTP/Uživatele pro jednotlivé měsíce distribuce.

6. Způsobilé formy zajištění jsou následující:

6.1. Neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vystavená ve prospěch PDS bankou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo bankou, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídící osobou mající

...
dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. Takováto záruka je ke dni posouzení finanční způsobilosti považována za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinná od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců. (dále jen „Bankovní záruka“).

6.2. Neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým ručitelem vystavené podle vzoru „Ručitelské prohlášení“ ve prospěch PDS, přičemž za způsobilého ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo společnost, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídící osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. Ručení je ke dni posouzení finanční způsobilosti považováno za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinné od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců. (dále jen „Ručení“).

6.3. Tzv. jistota ve smyslu § 555 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě složení finanční částky (kauce) na účet PDS, přičemž mezi UTP/Uživatel a PDS bude uzavřena smlouva o složení kauce podle vzoru „Smlouva o složení kauce“, v níž bude specifikováno, za jakých okolností a jakým způsobem může PDS uspokojit své pohledávky za UTP/Uživatel z této kauce. Složená kauce bude úročena pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,5 % p.a.

Pokud si UTP/Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Bankovní záruku, pak k prokázání finanční způsobilosti předloží PDS v termínech dle 5.2.3.3 Řádu a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti SOD originál platné Bankovní záruky. Pokud si UTP/Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Ručení, pak k prokázání finanční způsobilosti předloží PDS v termínech dle 5.2.3.3 Řádu a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti SOD originál platného ručitelského prohlášení vyplněného podle vzoru „Ručitelské prohlášení“.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **42949624-24838-130108122638**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **35** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: **bez zjišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Jitka Vostálová**

Vystavil: **Energetický regulační úřad**

v ERU dne 08.01.2013



42949624-24838-130108122638